



Technika-Szerviz-Kereskedelem Gyári képviseletek Pataki Lajos Mihály e.v.
9700 Szombathely Forró u. 3.
Adószám: 69862005-2-38
Tel: 06 30 328 9712
email: Lajos.Pataki@tech-service-trade.hu
www.tech-service-trade.hu


fuchs 
Simply efficient



MIXOMAT mini

Laborkeverő 0,5 - 2 Liter úrtartalmú keverőtartályokhoz

Gépház



MIXOMAT mini



Kivitel

Robosztus, kompakt, szép formájú keverőház, integrált plexi védőborítással.

Érintésmentes közelítőkapcsolós védelem, azaz a keverés csak lezárt tető esetén indíthat

A keverőgépház és a tartály tartó komplett 1.4301 rozsdamentes acélból

A felület polírozott

0,5 - 2,0 Liter űrtartalmú keverőtartályokhoz
(Keverőtartály tartó szabályozható beállítható tépőzárral)

A vezérlés időkapcsoló órával

Digitális, 2 soros kijelzőn 1 sec- 999 h között beállítható keverési idő és fordulatszám szabályozás (0-47 U/min.)

Erős egyenáramú motor (forgatónyomaték: 2 Nm)

Max. tartály terhelhetőség: 2.000 g


Ömlesztett termékekhez, melyek max. ömlesztett súlya 2 kg/l

Áramcsatlakozás: 1-fázisú, 230V

Választható CH vagy EU-csatlakozó dugó

Szállítás: fehér PP-ből készült 0,5, 1,0 és 2 Liter-es tartály csavarzáras;

A menetes perem szűkítés nélkül



MIXOMAT mini

KEVERŐTARTÁLY

A standard **FUCHS** keverőtartályok a következők:

Műanyag keverőtartály



Kivitel:

0.5-2 l PP, fehér

A keverőtartályok teljes térfogatuknak max 70 %-ig tölthetők

Műanyag keverőtartály 0.5-2 l

MIXOMAT mini tartályméretek

V [l]	Anyaga	D [mm]	H [mm]	Tartály cikkszám
0,5	PP	90	87	M-M-0035
1	PP	110	122	M-M-0037
2	PP	130	167	M-M-0039

FUCHS Maschinen AG
Englisberg 17
1763 Granges-Paccot (Schweiz)
Tel: +41 26 510 10 00
info@fuchsag.com
www.fuchsag.com



Technika-Szerviz-Kereskedelem Gyári képviseletek Pataki Lajos Mihály e.v
9700 Szombathely Forró u. 3.
Adószám: 69862005-2-38
Tel: 06 30 328 9712
email: Lajos.Pataki@tech-service-trade.hu
www.tech-service-trade.hu